

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.



ul.
37-70

tel./fax.(0-16) 670-73-30

NIP: 795-21-51-916 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr: 0000098122 KZ: 5 820 000,- PLN

Przemysł, 13.09.2024 r.

TBS. DS – 110/09/24

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Przemysłu zaprasza do złożenia oferty na wymianę stolarki okiennej i drzwi balkonowych w budynkach mieszkalnych będących w zasobach TBS w Przemysłu.

Oferta dotyczy wymiany stolarki wg. załączonej tabeli na końcu zapytania.

W ofercie należy uwzględnić:

- demontaż i poddanie utylizacji zdemontowanych okien i drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych
- montaż stolarki okiennej i drzwi balkonowych z PCV z nawiewnikami higrosterowanymi,
- współczynnik przenikania ciepła nie więcej niż 0,9 W/m²K dla okien lokalowych oraz 1,1 W/m²K dla okien dachowych, dla okien piwnicznych U<1,4 W/m²K
- wykończenie szpaletów, progów
- montaż drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych do klatki schodowej z PVC, malowane w standardowych kolorach RAL (ciemny brąz lub szary), zamek z elektrozaczepem, samozamykacz, od zewnątrz pochwyt, stopka blokująca otwarcie drzwi, przeszklona górna połowa drzwi, w usłudze podłączenie zasilania do zaczepu, U<1,3 W/m²K
- oferowana stolarka musi posiadać odpowiednie atesty i gwarancję producenta – okna min. 5 lat, drzwi balkonowe i zewnętrzne min. 5 lat.

Kryterium wyboru oferty – najniższa cena.

Miejsce składania ofert:

Oferta powinna być złożona w **formie papierowej w biurze TBS Przemysł ul. Równa 2** i zawierać nazwę i dane adresowe wykonawcy. Oferta składana w formie papierowej powinna być złożona w **zamkniętej kopercie opisanej „Oferta na wymianę stolarki”**.

Termin składania ofert: 25.09.2024 r. do godz. 10⁰⁰.

Termin otwarcia ofert: 25.09.2024 r. godz. 11⁰⁰.

Termin wykonania usługi: do dnia 29.11.2024 r.

Oferty nie spełniające w/w wymogów oraz złożone po terminie nie biorą udziału w dalszym postępowaniu.

W celu dokonania szczegółowych pomiarów oraz montażu prosimy o kontakt z TBS Sp. z o.o. – tel. 16 670 73 30.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający przewiduje możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru oferty. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przypadku przekroczenia kwoty zabezpieczonej na realizację zadania.

ZESTAWIENIE STOLARKI DO WYMIANY - lokale mieszkalne

1	Wysockiego 24/6	szer	wys	pole [m2]	kolor	uwagi
	drzwi balkonowe	90	253	2,28	biały	
	okno jednoskrzydłowe	87	164	1,43	biały	Nawiewnik higroster.
	okno dwuskrzydłowe	177	164	2,9	biały	Nawiewnik higroster.
	okno dwuskrzydłowe	177	164	2,9	biały	Nawiewnik higroster.
2	Wysockiego 24/34					
	okno dwuskrzydłowe	147	164	2,41	biały	Nawiewnik higroster.
	okno dwuskrzydłowe	177	164	2,9	biały	Nawiewnik higroster.
3	Brudzewskiego 14/18					
	okno dwuskrzydłowe	147	164	2,41	biały	Nawiewnik higroster.
	okno dwuskrzydłowe	177	164	2,9	biały	Nawiewnik higroster.
4	Brudzewskiego 14/39					
	Drzwi balkonowe	90	231	2,08	biały	
	okno dwuskrzydłowe	180	148	2,66	biały	Nawiewnik higroster.
	okno jednoskrzydłowe	120	148	1,78	biały	Nawiewnik higroster.
5	Rosłońskiego 11/1					
	okno dwuskrzydłowe	177	145	2,57	biały	Nawiewnik higroster.
6	Rosłońskiego 11/2					
	okno jednoskrzydłowe	117	145	1,7	biały	Nawiewnik higroster.
	okno dwuskrzydłowe	147	145	2,13	biały	Nawiewnik higroster.
7	Rosłońskiego 11/3					
	okno dwuskrzydłowe	177	145	2,57	biały	Nawiewnik higroster.
8	Rosłońskiego 11/7					
	okno dwuskrzydłowe	117	145	1,7	biały	Nawiewnik higroster.
	okno dwuskrzydłowe	177	145	2,57	biały	Nawiewnik higroster.
9	Rosłońskiego 11/8					
	okno dwuskrzydłowe	147	145	2,13	biały	Nawiewnik higroster.
	okno dwuskrzydłowe	177	145	2,57	biały	Nawiewnik higroster.
10	Rosłońskiego 11/11					
	okno dwuskrzydłowe	147	115	1,69	biały	Nawiewnik higroster.
11	Rosłońskiego 11/12					
	okno dwuskrzydłowe	147	115	1,69	biały	Nawiewnik higroster.
12	Rosłońskiego 11/14					
	okno dwuskrzydłowe	147	145	2,13	biały	Nawiewnik higroster.
	okno dwuskrzydłowe	147	145	2,13	biały	Nawiewnik higroster.
13	Rosłońskiego 11/15					
	okno jednoskrzydłowe	117	145	1,7	biały	Nawiewnik higroster.
	okno dwuskrzydłowe	147	145	2,13	biały	Nawiewnik higroster.
14	Rosłońskiego 11/16					
	okno dwuskrzydłowe	147	145	2,13	biały	Nawiewnik higroster.
	okno dwuskrzydłowe	147	145	2,13	biały	Nawiewnik higroster.
15	Rosłońskiego 11/17					
	okno dwuskrzydłowe	147	115	1,69	biały	Nawiewnik higroster.

	okno dachowe	90	120	1,08	drewno lak.	went. okna roleta zacieniająca
16	Rosłońskiego 11/5					
	okno dachowe	120	90	1,08	drewno lak.	went. okna okno w poziomie roleta zacieniająca
ZESTAWIENIE STOLARKI - części wspólne						
16	Rosłońskiego 11	szer	wys	pole [m2]		
	okno (piwniczne)	90	55	0,5	biały	Uchylne, nawiewnik ręczny
	okno (piwniczne)	90	55	0,5	biały	
	okno (piwniczne)	90	55	0,5	biały	
	okno (piwniczne)	90	55	0,5	biały	
	drzwi zewnętrzne	180	210	3,78	szary	